

## R9x12T Спецификации



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

### Основные размеры и вес

Вес	57500 lbs	26081.6 kg
Длина	51.8'	15.8 m
Ширина	8.5'	2.6 m
Высота	13.4'	4.1 m

### Рама

Тип	Трехосный трейлер	
Подвеска	Пневматическая подвеска	
Оси	10-болтовая, управляемая, с АБС	
Сертификация	Спецификация DOT осветительной и тормозной систем	

### Объем баков

Максимальная мощность	8361 gal	31649.8 L
Количество баков	Три	
Объем очистительного/смесительного бака	3128 gal	11840.8 L

### Система очистки

Тип грохота	Линейные или кольцевой	
Количество грохотов	Четыре (два двигателя/грохота)	
Область грохота (каждого)	2,4 кв.м	

Количество сит в каждом грохоте	Три	
Размеры сита	63,5 см x 125,1 см	
Мощность очищения (первый укос)	300 gpm	1135.6 L/min
Мощность пескоотделителя	1500 gpm	5678.1 L/min
Количество/размер пескоотделителей	Три конуса (25,4 см)	
Мощность илоочистителя	1200 gpm	4542.5 L/min
Количество/размер илоочистителей	Шестнадцать конусов (12,7 см)	

### Комплект генератора

Марка и модель	John Deere 6090	
Генератор	250 кВт (335 л.с.) резервной мощности, 480 вольт, 60 Гц	

### Особенности

Система мешалки	Три двигателя с лопастями из нержавеющей стали (3,3 кВт)	
Воздушный компрессор	Максимум 10,3 бар (опция)	
Вспомогательная электрическая система	Электрическая цепь (120/240 В) для дополнительного оборудования (нагревателей, инструментов, и т.д.)	
Рабочее освещение	Четыре по 500 Ватт	

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

[www.vermeer.nt-rt.ru](http://www.vermeer.nt-rt.ru) || [vrn@nt-rt.ru](mailto:vrn@nt-rt.ru)